



UCHWYT WPUSZCZANY Ø 50 MUSZLA – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Średnica: [mm]	Wysokość nad płytę: [mm]	Głębokość gniazda: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
50	5	11	PS	23	50

UCHWYT WPUSZCZANY Ø 35 KOLOR – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Długość gniazda: [mm]	Długość zewnętrzna: [mm]	Wysokość nad płytę: [mm]	Głębokość gniazda:[mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
90	100	5	13	PS	23	50

WYWIETRZNIK Ø 40 KOLOR



Średnica gniazda: [mm]	Wysokość nad płytę: [mm]	Głębokość gniazda: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
40	5	11	PS	12	100



UCHWYT ES KOLOR L-96 – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Mocowanie	Wysokość nad płytę: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Stopka:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
2 x blachowkręt 4mm	28	PP	23	czarna	50

UCHWYT L-80 – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Mocowanie	Wysokość nad płytę: [mm]	Materiał :	Ilość kolorów:	Stopka:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
2 x blachowkręt 4mm	30	PP	23	kolor uchwytu	50

UCHWYT L-96 metal – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Mocowanie:	Wysokość nad płytę: [mm]	Materiał:	Stopka metalizowana:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
2 x blachowkręt 4mm	27	PP	złoto, srebro	23	50



UCHWYT L-96 kolor – każdy pakowany w osobną torebkę foliową



Mocowanie:	Wysokość nad płytę: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Stopka:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
2 x blachowkręt 4mm	27	PP	23	kolor wg. zamówienia	50

PODKŁADKA MONTAŻOWA



Średnica zewnętrzna: [mm]	Średnica otworu: [mm]	Wysokość: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
15	4,5	4	PP	23	1000

GAŁKA DUŻA – każda pakowana w osobną torebkę foliową (możliwość mieszania kolorów tzn. góra inna, spód inny przy zamówieniu min. 500szt.)



Mocowanie:	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
blachowkręt 4mm	22	52	PP	23	50



GAŁKA ŚREDNIA – każda pakowana w osobną torebkę foliową (możliwość mieszania kolorów tzn. góra inna, spód inny przy zamówieniu min. 500szt.)



Mocowanie	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
blachowkręt 4mm	22	43	PP	23	50

GAŁKA MAŁA – każda pakowana w osobną torebkę foliową (możliwość mieszania kolorów tzn. góra inna, spód inny przy zamówieniu min. 500szt.)



Mocowanie	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
blachowkręt 4mm	22	34	PP	23	50


GAŁKA LUX METAL – każda pakowana w osobną torebkę foliową (do wyboru dwa rodzaje pierścieni złoty i srebrny)



Mocowanie	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
blachowkręt 4mm	22	34	PP	23	50



GAŁKA LUX KOLOR – każda pakowana w osobną torebkę foliową
(możliwość doboru innego koloru pierścienia do koloru gałki przy zamówieniu min. 500szt.)



Mocowanie	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
blachowkręt 4mm	22	34	PP	23	50

GAŁKA MINI KOLOR– każda pakowana w osobną torebkę foliową



Mocowanie:	Wysokość: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Ilość kolorów:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
wkręt M4x28	22	30	PP	23	50

KLIN MONTAŻOWY



Długość: [mm]	Wysokość: [mm]	Szerokość: [mm]	Materiał:	Kolor:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
95	17	41	PP	czarny	100



ŚLIZG



Średnica główki: [mm]	Średnica gniazda: [mm]			Wysokość ślizgu: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
16	4,8	6	8	5	PP	500

ŚLIZG PODWÓJNY Ø8 (ŁAWECZKA)



Szerokość: [mm]	Długość: [mm]	Wysokość ślizgu: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
16	50	6	PP	100

ŚLIZG JEDNOIGŁOWY




Średnica główki: [mm]	Długość gwoźdźca: [mm]	Wysokość ślizgu: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
16	18	5	PP	200

ŚLIZG DWUIGŁOWY



Długość gwoździa: [mm]	Wysokość ślizgu: [mm]	Długość: [mm]	Szerokość: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
16	5,5	46	14,5	PP	100

PODKŁADKA FILCOWA WBIJANA



Długość gwoździa: [mm]	Gwóźdź średnica: [mm]	Wysokość podkładki: [mm]	Średnica: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
18	2,7	5	20	PP + Filc naturalny	4 (może być więcej,) + instrukcja montażu

STOPKA 2 X WYSOKA



Długość gwoździa: [mm]	Wysokość stopki: [mm]	Długość: [mm]	Szerokość: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
15	15	42	17,5	PP	100

PROWADNIK NYLONOWY



Wysokość: [mm]	Długość podstawy: [mm]	Szerokość podstawy: [mm]	Długość prowadzenia: [mm]	Szerokość prowadzenia: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
20	48	16	22,5	6	PP	100

STOPKA REGULOWANA „19” – gniazdo wbijane



Gwint stopki:	Wkręt:	Wysokość gwintu: [mm]	Wysokość ślizgu: [mm]	Wysokość gniazda: [mm]	Średnica zewnętrzna gniazda: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
M6	M6	22	5	15,5	8,5	AL	100

KULKA do zabezpieczania kąpielii galwanicznych przed nadmiernym parowaniem szkodliwych substancji chemicznych (kulka zbijana, pusta w środku)



Waga: [gram]	Średnica: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
4,5	27	PP	1000




TARCZA Z RZEPEM NA WIERTARKE LUB SZLIFIERKĘ (FLEX)



Mocowanie: flex/szlifierka	Mocowanie: wiertarka	Podkład miękką gumą porowatą:[mm]	Max flex: [obr/min]	Średnica zewnętrzna tarczy: [mm]	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
M14	pręt Ø 8	4-5	10000	125	ABS	1

KOŃCÓWKI DO LOTEK DARTS



Standard:	Kolor:	Materiał:	Opakowanie zbiorcze:[szt.]
2BA 0,25"	czerwony	tarnamid	50 (inne kolory zamówienie min. 10000)